


HAUSTÜREN
Design mit Stil



SERIE
Modern



SEITE 04 - 15

SERIE
Exklusiv



SEITE 16 - 23

SERIE
Klassisch






SEITE 24 - 29

GRIFFE UND ZUBEHÖR 30 - 31

ART *Decor*

Interessante Akzente setzen V-Nuten, Applikationen oder Teilflächen im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Wirkung, die in Kombination mit Dekoren im Altholz-Look als Designelement eingesetzt wird.



Aufsatzfüllung
Art-Decor Turner Oak Toffee
V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Achtung: Nuten sind variabel
je nach Größe der Tür
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 1000 mm



STRALSUND

Aufsatzfüllung
 Art-Decor RAL 7001 Silbergrau
 V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
 Achtung: Nuten sind variabel
 je nach Größe der Tür
 Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
 Endstützen auf Gehrung,
 Lg. 825 mm



CUXHAVEN

Aufsatzfüllung
 Art-Decor Turner Oak Malt
 V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
 Glas: G-1418
 mattiertes Glas mit klaren Streifen
 Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
 gerade Stützen
 Lg. 1400 mm




BOLTENHAGEN

Aufsatzfüllung
 Art-Decor Turner Oak Malt
 V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
 Achtung: Nuten sind variabel je nach Größe der Tür
 Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
 Endstützen auf Gehrung,
 Lg. 1225 mm

Ganzglas-Seitenteile und Oberlicht
 in Klarglas

SCHWARZE *Zierrahmen*



BÜSUM

Aufsatzfüllung
RAL 9016 Weiß
flächenbündige Zierrahmen außen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 1000 mm



BÜSUM

Einsatzfüllung
RAL 9016 Weiß
flächenbündige Zierrahmen außen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 600 mm



LINGEN

Aufsatzfüllung
Mountain Oak
flächenbündiger Zierrahmen außen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
Lg. 1025 mm



AURICH

Einsatzfüllung
RAL 9007 Graualuminium
flächenbündige Zierrahmen außen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 1000 mm



NEUSS

Einsatzfüllung
RAL 9016 Weiß
flächenbündige Zierrahmen außen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 400 mm



NEUSS

Aufsatzfüllung
RAL 7002 Olivgrau
flächenbündige Zierrahmen außen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 1600mm
Ganzglas-Seitenteile
in Satinato



HEIDELBERG

2-fach Verglasung
20 mm Sprossen
in Schwarzstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum
Extra: Innenscheibe Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 800 mm
Seitenteil in Ausführung
wie Füllung

LOFT *Design*



HEIDELBERG

2-fach Verglasung
20 mm Sprossen
in Schwarzstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum
Extra: Innenscheibe Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 800 mm
Seitenteile in Ausführung
wie Füllung



DETAIL SPROSSEN

20 mm Sprossen
in Schwarzstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum



REMSCEID

2-fach Verglasung
20 mm Sprossen
in Schwarzstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum
Extra: Innenscheibe Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 1000 mm



REMSCEID

2-fach Verglasung
20 mm Sprossen
in Schwarzstahl-Optik
im Scheibenzwischenraum
Extra: Innenscheibe Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 1000 mm
Seitenteil in Ausführung
wie Füllung

AUFSATZ

oder Einsatz



OLDENBURG

Aufsatzfüllung
geschlossen
RAL 7001 Silbergrau
Griff: Rundprofil Holz Eiche
gerade Stützen
Endkappen und Stützen
Schwarz Feinstruktur
Lg. 1600 mm



OLDENBURG

Einsatzfüllung
geschlossen
RAL 7001 Silbergrau
Griff: Rundprofil Holz Eiche
schräge Stützen
Endkappen und Stützen Edelstahl
Lg. 800 mm



OLDENBURG

Aufsatzfüllung
geschlossen
Mountain Oak
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
inkl. Fingerscan
Lg. 1200mm
Seitenteil in mattiert mit klarem Rand
und klarer Hausnummer



OLDENBURG

Aufsatzfüllung
geschlossen
DB 703 Grau
Muldengriff DB 703 Grau
mit LED-Beleuchtung

Muldengriff RAL nach Wahl
für die Griffmulde ist eine
Einbautiefe von mindestens
60 mm erforderlich



SCHWARZ

oder Edelstahl



OLPENITZ

Aufsatzfüllung
RAL 7012 Basaltgrau
flächenbündige Alu-Einlagen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Motivverglasung Olpenitz
mattiert mit klarem Streifen
Fingerscan Schwarz Feinstruktur
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
Lg. 1225 mm



OLPENITZ

Aufsatzfüllung
RAL 7001 Silbergrau
flächenbündige Edelstahl-Einlagen
Glas: Motivverglasung Olpenitz
mattiert mit klarem Streifen
Griff: Flachprofil Edelstahl
gerade Stützen
Lg. 1200 mm



KAMPEN

Aufsatzfüllung
Dunkelgrau Metallic
Glas: Klarglas
Griff: Halbrundprofil Holz Eiche
gerade Stützen Schwarz Feinstruktur
Lg. 1200 mm



KAMPEN

Einsatzfüllung
Weiß
Glas: Klarglas
Griff: Flachprofil Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 1000 mm



EMDEN

Aufsatzfüllung
 Dekor DB 703 Grey Metallic
 bündig eingesetzte Alu-Einlagen
 Schwarz Hochglanz
 Glas: Klarglas
 Griff: Rundprofil Edelstahl
 gerade Stützen
 Lg. 600 mm

EMDEN

Aufsatzfüllung
 RAL 7040 Fenstergrau
 bündig eingesetzte
 Einlagen in AnTeak
 Glas: Klarglas
 Griff: Rundprofil Edelstahl
 gerade Stützen
 Lg. 1600 mm
 Ganzglas-Seitenteile
 in Klarglas



GLAS *im Seitenteil*




KOBLENZ

Aufsatzfüllung
Dekor Desert Oak
flächenbündige Applikationen außen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Motivverglasung Koblenz
mattiert mit klarem Motiv
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen, Lg. 600 mm
Seitenteil: Motivverglasung Koblenz
mattiert mit klarem Motiv




HAGEN

Aufsatzfüllung
Dekor Desert Oak
flächenbündige Applikationen außen
Schwarz Feinstruktur
Glas: Motivverglasung Hagen
mattiert mit klarem Motiv
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 1000 mm



HAGEN

Aufsatzfüllung
RAL 7012 Basaltgrau
flächenbündige Edelstahl-Applikationen außen
Glas: Motivverglasung Hagen
mattiert mit klarem Motiv
Griff: Rundprofil Holz Eiche gerade Stützen
Endkappen und Stützen Edelstahl
Lg. 1000 mm
Seitenteil: Motivverglasung Hagen
mattiert mit klarem Motiv



SASSNITZ

Aufsatzfüllung
 Dekor Desert Oak
 flächenbündige Applikationen außen
 Schwarz Feinstruktur
 Glas: Motivverglasung Sassnitz
 mattiert mit klarem Motiv
 Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
 gerade Stützen, Lg. 1200 mm
 Seitenteil: Motivverglasung Sassnitz
 mattiert mit klarem Motiv



SASSNITZ

Aufsatzfüllung
 RAL 7012 Basaltgrau
 flächenbündige Edelstahl-Applikationen außen
 Glas: Motivverglasung Sassnitz
 mattiert mit klarem Motiv
 Griff: Halbrundprofil Edelstahl
 Endstützen auf Gehrung
 Lg. 1025 mm
 Seitenteil: Motivverglasung Sassnitz
 mattiert mit klarem Motiv

HOLZ *Optik*



Pulverbeschichtung „Holzoptik“

Täuschend echte Holzoberflächenstrukturen

Die Holzoptik wird mittels Sublimationsverfahren auf die speziell pulverbeschichtete Oberfläche eingebrannt.

Die Vorteile der Oberfläche

liegen auf der Hand:

- hochwetterfeste Qualität
- extrem kratzfest
- hohe UV-Beständigkeit
- Strukturverlauf quer und längs möglich

Die Holzoptik-Varianten „Stadlholz“ in braun und grau und „Brettholz“ in grau verleihen jedem Hauseingang eine besondere Note.



HÖRNUM

Aufsatzfüllung
Brettholz Grau*
Applikationen RAL 9005 Tiefschwarz
Glas: Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
Lg. 1225 mm



STADE

Aufsatzfüllung
Stadlholz Grau*
Glas: Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
Lg. 1625 mm



NIENHAGEN

Aufsatzfüllung
 Stadlholz Braun* / Grundplatte RAL 7016 Anthrazitgrau
 Griff: Halbrundprofil Edelstahl
 Endstützen auf Gehrung
 Lg. 1425 mm
 Seitenteile in Satinato



KÜHLUNGSBORN


Aufsatzfüllung
 Stadlholz Braun*
 Griff: Halbrundprofil
 Schwarz Feinstruktur
 gerade Stützen
 Lg. 1600 mm
 Seitenteil in Klarglas

KERAMIK *Art*


Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren. Jede Haustür ist somit ein Unikat.




Art Corten



Art Steel



Art Stone



Art Lava



WUPPERTAL

Aufsatzfüllung
Keramik Art Steel
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 10 mm
Schwarzstahl-Sockelschutzleiste 30 mm
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 1200 mm



JEVER

Aufsatzfüllung
Keramik Art Steel
erhabene Edelstahl-
Lisenen 6 mm
Edelstahl-Sockelschutz-
leiste 30 mm
Griff: Rundprofil Edelstahl
gerade Stützen
Lg. 600mm
Seitenteile in Satinato

Eine nahezu perfekte Nachbildung natürlicher Steinoptik, faszinierend und verblüffend zugleich. Ganz gleich, ob Optik oder Haptik – das Ergebnis der Serie **Art-Stone** begeistert und macht jeden Eingang zu einem einzigartigen Gestaltungselement der Hausfassade.

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb




JEVER

Aufsatzfüllung
Keramik Art Stone
erhabene Edelstahl-Lisenen 6 mm
Edelstahl-Sockelschutzleiste 30 mm
Griff: Rundprofil Edelstahl
gerade Stützen
Lg. 600 mm



WUPPERTAL

Aufsatzfüllung
Keramik Art Stone
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 10 mm
Schwarzstahl-Sockelschutzleiste 30 mm
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 1200 mm



JEVER

Aufsatzfüllung
Keramik Art Beton
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
Lg. 625 mm

flexibel einsetzbar. Haustüren mit einer Füllung aus **Art-Beton** verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Jedes Modell ist ein Unikat.



DUISBURG

Aufsatzfüllung
Keramik Art Beton
erhabene Edelstahl-Lisenen 6 mm
Glas: G-II64
mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: Halbrundprofil Edelstahl
Endstützen auf Gehrung
Lg. 625 mm



ZWICKAU

Aufsatzfüllung
Keramik Art Beton
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 10 mm
Glas: Klarglas
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 1600 mm
Ganzglas-Seitenteil
in Klarglas

Sie mögen den rustikalen Look? Dann ist die Serie **Art-Corten** genau das Richtige. Die Serie besticht durch die wunderschöne Rostoptik und macht Ihre Haustür dauerhaft zu einem hochwertigen Kunstobjekt.

Erkaltete Lava liefert die Inspiration für unsere Keramikserie **Art-Lava**. Der warme Schwarzton und das einzigartige Relief scheinen geprägt durch die Spuren



WUPPERTAL

Aufsatzfüllung
Keramik Art Corten
erhabene Edelstahl-Lisenen 10 mm
Edelstahl-Sockelschutzleiste 30 mm
Griff: Halbrundprofil Edelstahl
gerade Stützen
Lg. 1200 mm



BURG

Aufsatzfüllung
Keramik Art Corten
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm
Glas: Satinato
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehring
Lg. 1225 mm



JEVER

Aufsatzfüllung
Keramik Art Lava
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm
Schwarzstahl-Sockelschutzleiste 30 mm
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehring
Lg. 625 mm

vulkanischen Feuers. Mit diesem atembereaubenden Material, in Kombination mit Schwarzstahl, setzen Sie ganz besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich.

Kraftvoll, glänzend, zeitlos, mit dem Touch von Industrie-Design überzeugt der Metalleffekt der Serie **Art-Steel**. Mit der einzigartigen, kühlen Optik und Haptik von Stahl setzt die Art-Steel-Kollektion Akzente, die keinen Wunsch nach Qualität, puristischem Design und Ästhetik offen lassen.



DUISBURG

Aufsatzfüllung
Keramik Art Lava
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm
Schwarzstahl-Sockelschutzleiste 30 mm
Glas: G-II164
mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
Lg. 625 mm



AACHEN

Aufsatzfüllung
Keramik Art Steel
Schwarzstahl-Sockelschutzleiste 30 mm
Griff: Halbrundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 1600 mm



JEVER

Aufsatzfüllung
Keramik Art Steel
erhabene Schwarzstahl-Lisenen 6 mm
Schwarzstahl-Sockelschutzleiste 30 mm
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 600 mm



MODERN *trifft Klassik*



OBERHAUSEN

Aufsatzfüllung
RAL 9007 Graualuminium
Ornamentrahmen
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 400 mm



EUTIN

Aufsatzfüllung
Weiß
Ornamentrahmen
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 400 mm



FLENSBURG

Aufsatzfüllung
DB 703 Grey Metallic
Ornamentrahmen
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Rundprofil Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 600 mm



PLÖN

Einsatzfüllung
Weiß
Ornamentrahmen
Weiß
Glas: Satinato
Griff: Rundprofil Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 300 mm



PLÖN

Aufsatzfüllung
Dekor Jet Black
Ornamentrahmen
RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur
Glas: Satinato
Griff: Rundprofil Schwarz
gerade Stützen Lg. 400 mm
Seitenteil Plön
wie oben beschrieben



OSNABRÜCK

Einsatzfüllung
geschlossen
RAL 7012 Basaltgrau
einseitig Ornamente
Griff: Rundprofil Edelstahl
mit Design Endstücken
schräge Stützen
Lg. 280 mm



OSNABRÜCK

Einsatzfüllung
Weiß
Glas: Motivverglasung Lestra, teilverglast
Griff: Rundprofil Edelstahl
mit Design Endstücken
schräge Stützen
Lg. 280 mm
Seitenteil
Weiß
Glas: Motivverglasung Lestra, teilverglast



NORDHORN

Einsatzfüllung
Weiß
Glas: Klarglas
Griff: Rundprofil Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 600 mm

NORDHORN

Einsatzfüllung
RAL 6009 Tannengrün
Ornamente Weiß
Glas: Motivverglasung Lilia
Griff: Rundprofil Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 600 mm





GRÖMITZ

Einsatzfüllung
RAL 6009 Tannengrün
Ornamente Weiß
Glas: Motivverglasung Versa Mura
Griff: Rundprofil Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 400 mm



GRÖMITZ

Einsatzfüllung
Weiß
Glas: Klarglas
Griff: Rundprofil Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 400 mm



WISMAR

Aufsatzfüllung

Weiß

Glas: Motivverglasung Lestra

Griff: Rundprofil Edelstahl

schräge Stützen

Lg. 400 mm

ALLES *im Griff*



Rundprofil
Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 300 - 2000 mm



Rundprofil
Edelstahl
gerade Stützen
Lg. 330 - 2000 mm



Halbrundprofil
Edelstahl
Endstützen auf Gehrung
Lg. 325 - 1825 mm



Halbrundprofil
Edelstahl
gerade Stützen
Lg. 400 - 1800 mm



Halbrundprofil
Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 400 - 1800 mm



Rundprofil
Edelstahl
Design Endstücke
schräge Stützen
Lg. 280 mm



Flachprofil
Edelstahl
gerade Stützen
Lg. 400 - 2000 mm



Flachprofil
Edelstahl
schräge Stützen
Lg. 400 - 2000 mm



Fingersan
Edelstahl



Sicherheits-Rosette
Edelstahl
oval, ZA



Rosette
Edelstahl
oval, PZ



Sicherheits-Rosette
Edelstahl
eckig, ZA



Fingersan
Schwarz Feinstruktur



Sicherheit-Rosette
Schwarz Feinstruktur
oval, PZ



Rosette
Schwarz Feinstruktur
oval, PZ



Rundprofil
Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 400 - 1800 mm



Rundprofil
Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 400 - 1800 mm



Halbrundprofil
Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
Lg. 425 - 1825 mm



Halbrundprofil
Schwarz Feinstruktur
gerade Stützen
Lg. 400 - 1800 mm



Halbrundprofil
Schwarz Feinstruktur
schräge Stützen
Lg. 400 - 1800 mm



Halbrundprofil
Schwarz Feinstruktur
Endstützen auf Gehrung
inkl. Fingersan schwarz
Lg. 1000 - 1800 mm



Rundprofil
Holz Eiche
gerade oder schräge Stützen
Endkappen und Stützen
Schwarz Feinstruktur
oder Edelstahl
Lg. 400 - 1800 mm



Rundprofil
Holz Eiche
gerade oder schräge Stützen
Endkappen und Stützen
Schwarz Feinstruktur
oder Edelstahl
Lg. 400 - 1800 mm



Innendrücker
Winkelform
Schwarz Feinstruktur



Innendrücker
Winkelform
Edelstahl



Innendrücker
gekröpft
Schwarz Feinstruktur



Innendrücker
gekröpft
Edelstahl



Halbrundprofil
Holz Eiche
gerade Stützen,
Edelstahl oder Schwarz
Lg. 400 - 1800 mm

